

CAINZ

ビニール大型温室 L




【組み立て・取扱説明書】

JAN 4549509 575696 H8

ビニール大型温室 L H8

部品明細

※組み立てる前にあらかじめ、部品が揃っているかを確認してください。
 ※各パイプには記号シール、各ジョイントには記号の刻印があります。

名称	[A]パイプ最短	名称	[I]ひも付きペグ	[J]ジョイント
数量	16	数量	4	6
				
名称	[B]パイプ短			ジョイント刻印(1)
数量	12			
				
名称	[C]パイプ長	名称	[K]ジョイント	[L]ジョイント(枠)
数量	12	数量	4	12
				
名称	[D]パイプ最長		ジョイント刻印(2)	
数量	4			
				
名称	[E]パイプトップ	名称	[M]ジョイント	[N]ジョイント
数量	3	数量	4	4
				
			ジョイント刻印(4)	ジョイント刻印(5)
名称	[F]パイプ中	名称	[O]ビニールカバー	[P]固定ひも
数量	12	数量	1	8
				
名称	[G]棚板	[H]アンカーピン		
数量	6	8		
				

注意

※この書かれた内容は、あなたや他の人の危険や損害を防止するために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないでください。
- 強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや破損の原因となります。
- ファスナーの上げ下げは、手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとカバーが破れる恐れがあります。
- 本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
- 積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
- 棚板以外の箇所に物を置いたり吊り下げたりしないでください。
- 転倒防止のため、重いものは下段に置いてください。安定性が増します。
- お子様がカバーをかぶると窒息の恐れがありますので、十分ご注意ください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。

使用上の注意

- この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 紫外線の影響により、使用中に表面が変色する場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 設置期間によって異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は1~2シーズン程度です。
- この商品には植物の生育に関する保証はありません。


組み立て時の注意

- 平地で組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、パイプ類は十分差し込んでください。
- 組立時、ハンマー等で叩かないでください。部品が破損する原因となります。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- 組み立て完了後、地面が土の場合、アンカーピンで本体を固定してください。コンクリートなど地面が固い場所では砂袋を敷く等、転倒防止処置をしてからご使用ください。




組立方法


- 1** 本体を作成します。
[J] ジョイント(1)、[M] ジョイント(4) と [C]
パイプ長、[D]パイプ最長を組み立てます。
※ジョイントとパイプの接続は奥までしっかりと
差し込んでください。



- 2** **1** で組み立てた上に [J] ジョイント(1)、[K]
ジョイント(2)、[N]ジョイント(5)、[B]パイプ短、
[C]パイプ長、[D]パイプ最長を組み立てます。




- 3** **2** で組み立てた下部に [E] パイプトップを組み
立てます。




組立方法



- 4** スタンドを作成します。
[L] ジョイント(枠)と [A] パイプ最短、[F] パ
イプ中を組み立てます。



- 5** [G] 棚板を取り付けます。
※同じものを2つ作ります。




- 6** 温室を設置する場所へ移動します。**5** で組み立てたスタンドをお好みの場所に設置してください。
[P] 固定ひもでそれぞれ4ヶ所結びます。



組立方法


7 [H] アンカーピンで固定します。



8 [O] ビニールカバーを入り口の向きに注意し、被せます。[O] ビニールカバー内側上中下 12 隅のヒモを本体に結びます。

※緩まないよう時々結び直してください。

[I] ひも付きベグを [O] ビニールカバーの外側上部の 4 隅のフックに結びます。ヒモがたるまないように、地面に打ち込み固定します。



※地面が土の場合、[H] アンカーピンで本体を固定してください。コンクリートなど地面が固い場所では砂袋を敷く等、転倒防止処置をしてからご使用ください。

⚠️ ご注意

ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとビニールが破れる恐れがあります。

お手入れ方法

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的にごガタツキ(2~3カ月を目安)がないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

型番	品質表示	サイズ
BGH186	パイプ・棚板/スチール(粉体塗装) ジョイント部/ポリプロピレン ビニールカバー/ポリエチレン ファスナー/亜鉛合金、ポリエステル アンカーピン/スチール	(約)幅 1,220×奥行 1,860×高さ 1,900mm
		製品重量 (約)11kg
替えカバー適応型番: BGH186C		

- 部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

販売者:株式会社カインズ
〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】 0120-87-7111
MADE IN CHINA



説明書