

園芸用殺菌剤

野菜のさび病・うどんこ病に効く!



ラリーTM 水和剤・乳剤



外と中から
作物を守る

優れた
予防効果と
治療効果

作物内に
速やかに行き渡る
浸透移行性

すみずみまで
保護する
ガス効果



®TM: ザ・ダウ・ケミカル・カンパニーまたはその関連会社商標



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

ラリーTM 水和剤・乳剤

■登録番号:水和剤:第17684号
乳剤:第17687号
■有効成分:マイクロブタニル…10.0%(水和剤)
マイクロブタニル…25.0%(乳剤)
■有効期限:5年

■人畜毒性:普通物※
■包装:100g、250g(水和剤)
100ml(乳剤)

乳剤:第2石油類・危険等級 III
火気厳禁・キシレン

※毒劇物に該当しないものを指している通称

■ラリー水和剤 適用病害と使用方法(抜粋) ◎下記作物の他に芝にも適用があります。使用方法:散布 (※)本剤及びマイクロブタニルを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数(※)	
いちご	うどんこ病	4,000~8,000	150~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	
メロン		6,000~8,000				
すいか		4,000~8,000				
きゅうり						
かぼちゃ	4,000~6,000	4回以内				
なす					すすかび病	
ピーマン	うどんこ病、斑点病	4,000~8,000			3回以内	
とうがらし類						
さやえんどう	うどんこ病	4,000			収穫7日前まで	3回以内
実えんどう						
未成熟ささげ	さび病	2,000	200~400ℓ/10a	収穫14日前まで 根株養成期 但し、収穫90日前まで	2回以内	
らっきょう						
ねぎ						
わけぎ						
あさつき						
ぎぼうし	うどんこ病	6,000	200~700ℓ/10a	収穫10日前まで	3回以内	
たばこ						
茶	網もち病	1,000	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	4回以内	
	炭疽病、もち病	1,000~2,000				
りんご	黒星病、赤星病、 うどんこ病	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで 収穫14日前まで 収穫3日前まで	3回以内	
	斑点落葉病	3,000				
	黒星病、赤星病	2,000~3,000				
なし	灰星病	2,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	
おうとう						
もも	さび病	2,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	
いちじく						
かき	うどんこ病			収穫7日前まで		

▲安全使用上の注意

- きゅうり、すいか、メロンに使用する場合、幼苗期の散布は葉害を生ずるおそれがあるので、所定範囲の低濃度で使用してください。
- メロン(アールスメロン系)では、生育前半(着果前)の散布は葉害を生ずる場合があるので、所定範囲の低濃度で使用してください。
- さやえんどうのうどんこ病に対しては、多発生下では効果が不十分な場合があるので、所定範囲の高濃度で使用してください。

- りんごの斑点落葉病に対しては落花20日頃までの初期防除剤として使用してください。
- 粉末は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないように注意し、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

■ラリー乳剤 適用病害と使用方法(抜粋) ◎下記作物の他に芝にも適用があります。使用方法:散布 (※)本剤及びマイクロブタニルを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数(※)	
いちご	うどんこ病	5,000	150~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	
トマト	葉かび病	2,500				
ミニトマト						
ねぎ	さび病	4,000		収穫14日前まで		
にんにく				収穫3日前まで		
しそ				収穫14日前まで		
しそ(花穂)	3,000	収穫21日前まで		2回以内		
ふき	うどんこ病	4,000		収穫7日前まで	3回以内	
食用金魚草	さび病	3,000		200~300ℓ/10a	発病初期	5回以内
食用ぎく	白さび病					
きく						
ばら	うどんこ病、黒星病	3,000~6,000				
やなぎ	さび病	3,000				

▲安全使用上の注意

- 原液は眼に対して強い刺激性がありますので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 原液は皮膚に対して刺激性がありますので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。

- 使用前には、ラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

製造 **ダウ・ケミカル日本株式会社**
販売 **ダウ・アグロサイエンス事業部門**
本社 / 〒140-8617 東京都品川区東品川2丁目2番24号
天王洲セントラルタワー <http://www.dowagro.com/jp>
営業拠点 / 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

取扱 本資料は2013年4月現在の知見に基づき、作成されています。