

防虫防蟻剤（土壌用）

ネオターマイトキラー

NEO-TERMITE-KILLER

乳剤

LOT.

特長

- シロアリの駆除および侵入予防を目的とした最も優れた土壌中の白蟻および害虫撲滅剤です。
- 黒アリ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシなどの床下不快害虫にも効果を発揮します。
- 薬剤は極めて安定ですので長時間効力を持続します。
- 土壌粒子に対する吸着性が大きく雨水に対する耐溶脱性が特に優れています。

火気厳禁

第四類・第三石油類・危険等級Ⅲ

D1602

正味量0.8ℓ

使用方法

- ネオターマイトキラーを攪拌しながら水で20倍（原液10水19）に薄めて使用してください。
 - 帯状処理：建築物の内側の基礎及び束石の周囲、並びに配管等の立ち上りの部分の土壌に、側壁から幅20cm長さ1m当たり1ℓの割合で散布して下さい。（5ℓ/m）
 - 面状処理：建築物の内側の土壌に1㎡当たり3ℓ散布して下さい。
- ※帯状処理を基本として、浴室、台所など水周りの床下土壌は面状処理をして下さい。

取扱い上の注意

ネオターマイトキラーをより安全に使用するために、製剤の調合から処理作業時、作業後、保管にいたるまで取扱いには細心の注意が必要です。

- ①使用する薬剤の性質や使い方、注意事項などよく知ってからの作業を開始してください。
- ②定められた用法、用量を厳守してください。
- ③開放式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬剤がからないように処理してください。
- ④使用目的以外の環境に影響を及ぼさないために、魚を飼っている池・水槽や井戸・河川・湖沼・養魚場等に飛散、流入の恐れがある場所、または毒（蚤）、ミツバチに対して毒性被害を及ぼす恐れがある場所では使用しないでください。
- ⑤小分けするときは、食用品の容器等誤用のおそれのあるものは利用しないでください。
- ⑥食品、食器、愛玩動物、飼料、寝具、衣料品などは、あらかじめ他へ移すか、あるいは格納して薬剤がからないようにしてください。また、居住者や脇主に薬剤の説明を文書にでも行い、トラブルのないようにすると同時に、居住者に病人、特異体質者、幼児などの有無を確かめ、より安全な方法をとってください。安全な方法が取れない場合、作業は行わないでください。
- ⑦希釈する際は絶対に直接手で攪拌しないでください。希釈した薬剤は不安定なので、その都度必要量を調整し、その日のうちに使用してください。また、直射日光の下に放置しないでください。
- ⑧作業者は処理液に触れないで済む様な作業条件、作業環境を作ることに注意してください。
- ⑨作業者はゴム手袋、ゴム長靴、防毒マスク、保護眼鏡、腕カバー等を着用し、通風のよい場所で床、器具等を汚さないように作業してください。取扱後は手をよく洗ってください。
- ⑩スプレー処理をする場合は、安全な作業環境を作るため低圧散布など飛散防止に心掛けてください。
- ⑪万一こぼれた薬液は、オガクズなどに吸収させて焼却処理する様にしてください。
- ⑫使い残りの薬液は密封、密栓し、鍵の掛かる冷暗所に保管してください。また、原液の保管場所には適当な消火器を設置してください。
- ⑬容器は絶対に他目的に使用しないでください。
- ⑭薬剤原液空容器は内容物が残っていないことを確かめた上、天地を切り、つぶして許可を受けた廃棄物処理業者に渡してください。
- ⑮次のような症状をお持ちの方は取扱いをしないようにしてください。
 - じんましん、かぶれ、気管支喘息、アレルギーなどを起こしやすい体質を持っている人。
 - 過去に塗料、洗剤、薬などによるアレルギー症状を経験された人。睡眠不足の人。高熱のある人。
- ⑯作業中は部外者の立ち入りを禁止してください。
- ⑰作業中は飲食、喫煙を絶対にしないでください。
- ⑱万一水系に流失した場合は、直ちに警察又は保健所に連絡してください。
- ⑳熱/火花/裸火/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
- ㉑万一火災の場合には、泡消火器・粉末消火器などで消火してください。
- ㉒汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合には他の物と分けて洗濯してください。

■人体に対する応急処置

- 皮膚刺激、発疹が生じた場合または誤って飲んだ場合は、無理に吐かせず直ちに医師の診察を受ける。
- 眼に入った場合は、流水で15分以上洗眼し、医師の診察を受ける。
- 皮付に付着した場合は、多量の水と石鹸で15分以上洗う。

■有効成分

- 防虫、防蟻

中中毒事故が起こったときの連絡先

（公財）日本中毒情報センター 中毒110番
大阪：072-727-2499（365日24時間）

急性中毒事故相談

（公財）日本中毒情報センター 中毒110番
大阪：072-727-2499（365日24時間）

危険



- 引火性液体
- 皮膚刺激
- 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性
- 長期継続的影響により水生生物に有害

ケエプロ化成株式会社

大阪工場：大阪市此花区梅町2丁目1番48号
TEL.06-6461-3611



4 906975 011071