

使用方法

はじめに

- 白アリの前駆には、土壌処理と木材処理を併せて行うと効果的です。
- 木材処理は原則として1箇所分に使用されている木材を対象としてください。
- 室内の見えががらの木部処理を行わないでください。
- 有色タイプは適上箇所を被覆できるような着色してあるため、色が付いて箇所には使用を控えてください。
- 処理した後、表面に板、クロス等を取りつけるような場合には、有色タイプは使用しないでください。
- 乾燥時期、塗り面積などは、気象条件や素材、塗り方、形状によって異なります。
- 本剤の使用方法は、(社)日本しるべり防蟻協会の特許仕権書に準じています。

使用箇所

- 建物の床下木部(土台、火打土台、大引、根太、根太根、床束、根がらみ)
- 地盤から1m以内の外壁骨組(柱、間柱、筋か、胴縁、下地板、窓台、障子用合板)
- 水まわり(浴室、台所、洗面所、便所など、水根がり部分の軸組材および床材材)
- 屋外木製品(デッキ、フェンス、ベンチ、板扉、滑り梯、支柱)
- その他(目隠し等の美しい柄に用いる木部、雨樋の美ししやすい箇所、窓の多い場所、白アリ)の被害を受けている箇所など)

使用手順

- 木材表面などのゴミ、汚れ、油分、カビを落とす。
- ベンチ、ニスなどの防腐剤やサドナーバーなどで完全に脱脂してください。
- 容器のフタを開ける前に、十分振り動かして混ぜ、中身を均一にしてください。
- 本剤は塗液のままご使用ください。
- ハケ塗りまたは吹き付けによって塗布処理してください。いずれも同量です。
- 塗液は、木材表面に1㎡当たり300ml程度処理してください。
- 処理回数には2回が標準です。2回目には5時間以上たってから処理してください。
- 作業を中断する際は、ハケが乾かないように本薬所に浸してください。
- 臭い除去に1ヶ月前後は、新聞紙などで巻き取ってからペイントするめ度まで行ってください。

ポイント

- ハケは、毛先の柔らかい油性用のものをお使いください。
- 木材の木口、仕口、継手の接合箇所などは特に丁寧に処理してください。
- コンクリートや石材に塗る箇所も十分に処理してください。
- 建築現場で木材処理を行う場合は、水垢を塗布前に処理してください。
- 型枠に塗布材を塗布する際は型枠の木材処理は、塗布材を取り付ける前に処理して乾燥させてください。
- 合成樹脂の配管配線が薬剤により劣化のおそれがあるときは養生して処理してください。
- 処理で塗った箇所を汚染しないように注意してください。
- 解説書の床下収納が設置されている場合は、収納部に塗液がかからないような処置をした上で処理してください。
- 上から塗料で塗布する場合は薬剤を完全に乾燥させ、必要に応じて塗地を覆ってください。
- 処理後にクロス張りなどをやる場合は、シーラーを上塗りしてください。
- 再処理は、3～5年を限度に行ってください。

ケミプロ化成

屋外デッキ・フェンス・建築材料に

木部保護保存用 防腐・防蟻 防カビ・防虫

alisisOne

アリシスワン

油性

特長

- 木材の腐れ、カビ防止に効果を発揮
- 白アリ、キクイムシなどの防虫駆除に効果を発揮
- 浸透性に優れた強力な防蟻層により長く効力を持続
- 乾燥後は塗膜を形成せず塗液、接着が可能
- クレオソートなどの有害物質、有機リンは不使用

用途

- 屋外木製品(デッキ、フェンス、エクステリア用品)
- 建築材料、木工材料

3.2^L

標準塗布面積(2回塗り)

約10～21㎡

乾燥時間

約2～4時間

ハケ・用具の洗浄

ペイントラ すめ液

原液のままご使用ください

ケミプロ化成

屋外デッキ・フェンス・建築材料に

木部保護保存用 防腐・防蟻 防カビ・防虫

alisisOne

アリシスワン

油性

特長

- 木材の腐れ、カビ防止に効果を発揮
- 白アリ、キクイムシなどの防虫駆除に効果を発揮
- 浸透性に優れた強力な防蟻層により長く効力を持続
- 乾燥後は塗膜を形成せず塗液、接着が可能
- クレオソートなどの有害物質、有機リンは不使用

用途

- 屋外木製品(デッキ、フェンス、エクステリア用品)
- 建築材料、木工材料

3.2^L

標準塗布面積(2回塗り)

約10～21㎡

乾燥時間

約2～4時間

ハケ・用具の洗浄

ペイントラ すめ液

原液のままご使用ください

ケミプロ化成

	防腐	防蟻	撥水	防カビ	防虫		
alisisOne	油性	◎	◎	×	○	○	透明 オレンジ
		◎よく効く	◎よく効く	○効かない	○効かない	○効かない	

取り扱い上の注意

本剤をより安全にご使用いただくために必ずお読みください。

使用上の注意事項

- 記載してある使用量、方法を厳守してください。
- 使用の際は汚染を避さない手袋、保護マスク、保護メガネなどの保護具を着用してください。
- 薬剤が皮膚に付いたら、即に入浴するように注意してください。
- 小分けする際は、ほこりなどに注意し、漏れを防ぐような容器は使用しないでください。
- 長期間の作業を避け、風通しをよくして作業してください。
- 産廃処理の方、アルコール(メタノール)、炭酸水(ミネラル)を混ぜておけず、およぼけ、汚染、発酵防止は使用を控えてください。
- 食品、衣類、おもちや、ペット、飼料、乾草、草花などに薬剤がかからないようにしてください。
- 食品や食品が置かれる場所、動物が入る場所、遊園地内部には使用しないでください。
- 屋根裏等の場合、換気が十分になる場所には使用しないでください。
- 下水、井戸、湧川、湧池、温泉等、地下水などに洩散、流入の恐れがある場所では使用及び貯蔵しないでください。
- 本剤は引火性の液体ですので、火気のあるところでは使用しないでください。
- 木材以外に使用しないでください。腐りかかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分に水洗いしてください。
- 作業後は必ず手、足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 作業後の衣服等は他の物と区別して洗濯してください。
- 臭い除去に用具や発泡は、新聞紙などで巻き取るかまたはしみよめさせて蒸発するゴミとして処理してください。

保管上の注意事項

- 寒冷地凍結防止と区別し、密栓して、子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- 本剤は引火性です。火気には十分に注意し、消火器等の消火設備を設置してください。
- 地震や台風、火災等の災害時には、本剤が飛散、漏洩等を防止できる構造の保管庫を使用してください。

廃棄時の注意事項

- 中身を洗いきってから容器を廃棄してください。
- 容器を処分する際は、自治体の条例に従って廃棄してください。

取扱い上の注意

本剤をより安全にご使用いただくために必ずお読みください。

使用上の注意事項

- 記載してある使用量、方法を厳守してください。
- 使用の際は汚染を避さない手袋、保護マスク、保護メガネなどの保護具を着用してください。
- 薬剤が皮膚に付いたら、即に入浴するように注意してください。
- 小分けする際は、ほこりなどに注意し、漏れを防ぐような容器は使用しないでください。
- 長期間の作業を避け、風通しをよくして作業してください。
- 産廃処理の方、アルコール(メタノール)、炭酸水(ミネラル)を混ぜておけず、およぼけ、汚染、発酵防止は使用を控えてください。
- 食品、衣類、おもちや、ペット、飼料、乾草、草花などに薬剤がかからないようにしてください。
- 食品や食品が置かれる場所、動物が入る場所、遊園地内部には使用しないでください。
- 屋根裏等の場合、換気が十分になる場所には使用しないでください。
- 下水、井戸、湧川、湧池、温泉等、地下水などに洩散、流入の恐れがある場所では使用及び貯蔵しないでください。
- 本剤は引火性の液体ですので、火気のあるところでは使用しないでください。
- 木材以外に使用しないでください。腐りかかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分に水洗いしてください。
- 作業後は必ず手、足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 作業後の衣服等は他の物と区別して洗濯してください。
- 臭い除去に用具や発泡は、新聞紙などで巻き取るかまたはしみよめさせて蒸発するゴミとして処理してください。

保管上の注意事項

- 寒冷地凍結防止と区別し、密栓して、子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
- 本剤は引火性です。火気には十分に注意し、消火器等の消火設備を設置してください。
- 地震や台風、火災等の災害時には、本剤が飛散、漏洩等を防止できる構造の保管庫を使用してください。

廃棄時の注意事項

- 中身を洗いきってから容器を廃棄してください。
- 容器を処分する際は、自治体の条例に従って廃棄してください。

有効成分

防蟻 防カビ成分

中華農林社認定ったとの連絡先

(公社) 日本中農林センター 中農 110番
大 数：072-727-2499 (365日24時間)
つくば：029-852-9999 (365日9～21時)

毒性・中毒救済相談

(公社) 日本中農林センター 中農 110番
大 数：072-727-2499 (365日24時間)
つくば：029-852-9999 (365日9～21時)

ケミプロ化成株式会社

大阪工場 大阪市北区梅田2丁目1番48号
http://www.chemipro.co.jp

火災危険性

第3危険 第三石油類(危険等級別)

【ステール】中身を洗いきってから捨ててください。

この容量は多少大きめに作っておりますが、中身の薬液は表示とおり入っています。

ケミプロ化成