




Point


商品特徴 / おすすめポイント

- 人工木アルミデッキT型・T2型・T3型の9090・1290・1890※と連結可能です。
※1290はT2型のみ、1290・1890は短辺側のみ取付可能。
- 踏板部分は屋外使用に適した雨や水に強い人工木。
※耐久年数はご利用環境下で違いがあります。
- 害虫による被害がほとんどありません。
- 雨などによる腐りがありません。
- 見た目は天然木調ですが、ささくれや節がなく安全です。
- 土台(脚)は腐食に強く、組み立てが楽なアルミ材。




人工木アルミデッキT型・T2型・T3型と連結して使用します。

①連結ステップ 9036




②連結ステップ 1236



組立方法








脚をボルトナットで固定するだけ。
女性でも簡単に組立てられます。



※商品に関するデータは変更になる場合があります。

品名	カラー	サイズ (mm)	入数	発単	JAN	備考
①人工木アルミデッキT型用 連結ステップ 9036	ブラウン (BR)	(約)W894×H200×D354	1	4	4524804134687	付属品：連結プレート(1枚) 連結プレートL型(1枚)
	アッシュブラウン (AB)				4524804134694	
②人工木アルミデッキT型用 連結ステップ 1236	ブラウン (BR)	(約)W1254×H200×D354	1	4	4524804134700	
	アッシュブラウン (AB)				4524804134717	


連結ステップ対応デッキ一覧

	9090 (894×894)	1290 (1200×894)	1890 (1794×894)
※ 人工木アルミデッキ T型	 9036 対応 1236 対応		 ※短辺側のみ 9036 対応
人工木アルミデッキ T2型	 9036 対応 1236 対応	 ※短辺側のみ 9036 対応	 ※短辺側のみ 9036 対応
人工木アルミデッキ T3型	 9036 対応 1236 対応		 ※短辺側のみ 9036 対応


※1236 は 9036 と併用時のみコーナー用として使用可能

※T型の正式名称は 9090：人工木アルミ連結デッキ 9090
1890：人工木アルミ DX デッキ 1890


連結できないパターン




⚠ 9036無しに1236だけで
連結できません。



⚠ 1290 の長辺側は
連結できません。




⚠ 1890 の長辺側は
連結できません。




⚠ デッキと連結なしで
使用できません。


人工木アルミ DX デッキ T型 1890 ×1 台 イメージ



人工木アルミデッキ T3型 9090 ×3 台 イメージ



人工木アルミデッキ T2型 9090 ×6 台 イメージ



※人工木アルミデッキ T 型・T2 型・T3 型は H400 ～ 440 にアジャスターで調整可能ですが、アルミステップと連結して使用する場合は H400 ～ 420 の調整幅となります。ご了承ください。

MADE IN CHINA

旭興進株式会社

〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町108-1
TEL : 043-304-8881 FAX : 043-304-8882

営業担当

年 月 日

■カタログの色は印刷のため、実際の色調とは多少異なります。■仕様・デザイン等を予告なく変更する場合がございます。
※価格はお問い合わせください。